

Strecke
3677

Hailer-Meerholz – Wolfgang (Kr Hanau) (Mittelgleis)

160 km/h

Mbr 201 R/P

1	2	3a	3b	4	5
ab km	km/h	Betriebsstelle	Lage in km		
	160	- ZF GSM-R - ❶ 600A, Rz:900A Hailer-Meerholz - Mittelgleis - ¥ LZB Bksig 578 Bksig 574 Niedermittlau Hp Bksig 296 Bksig 292 Esig Langenselbold ¹⁾ Asig ¥ Bksig 286 Bksig 282	 41,0 40,8 40,4 40,0 38,9 38,1 37,7 36,3 35,1 33,9 33,4 33,3 32,4 31,2		

¹⁾ A-Weg über außenlgleis: Zs2 A

1	2	3a	3b	4	5
		Betriebsstelle	Lage in km		
ab km	km/h				
	160	Rodenbach (b. Hanau) Hp	30,1		
		Bksig 278	29,8		
		Bksig 274	28,4		
		Esig	26,9		
		Wolfgang (Kr Hanau)	25,0		

Strecke
3677

Wolfgang (Kr Hanau) - Hailer-Meerholz (Mittelgleis)

160 km/h

Mbr 204 R/P

1	2	3a	3b	4	5
ab km	km/h	Betriebsstelle	Lage in km		
26,6	80	- ZF GSM-R -			
		❶ 600A, Rz:900A			
		Wolfgang (Kr Hanau) ¹⁾	25,0		
		- Mittelgleis -			
		Asig	26,2		
		¥	26,6		
	160				
		Bksig 273	27,4		
		Bksig 277	28,9		
		Rodenbach (b. Hanau) Hp	30,0		
		Bksig 281	30,3		
		Bksig 285	31,6		
		Esig	32,9		
		Langenselbold ²⁾	33,9		
		Asig	34,2		
		¥	34,7		
		Bksig 291	35,4		

¹⁾ A-Weg über außenlgleis: Zs2 A

²⁾ A-Weg über außenlgleis: Zs2 A

1	2	3a	3b	4	5
		Betriebsstelle	Lage in km		
ab km	km/h				
		LZB	36,4		
		Bksig 295	36,8		
		Niedermittlau Hp	37,8		
		Bksig 573	38,1		
		Bksig 577	39,2		
		Esig	40,3		
		Hailer-Meerholz	41,0		