

Strecke 2620, 2622

Köln Hbf – Köln Hansaring – Düren

Eingleisig Sindorf – Üst Buir und Üst Merzenich – Düren

140 km/h

Mbr 148 R/P

1	2	3a	3b	4	5
ab km	km/h	Betriebsstelle	Lage in km		
	50	- ZF GSM-R -	-0,2		
	<60>	Bft Köln Hbf S-Bahn ¹⁾			
		① 600A			
		Zvsig∇, Zsig	0,0		
		Zvsig∇, Zsig	0,6		
		Bft Köln-Hansaring	0,8		
		① 600A, Rz: 900A			
		Avsig∇, Zsig	0,9		
		<Zsig, =Asig für ggl>			
1,2					
	80	Asig	1,4		
		<¥>	1,5		
1,6		¥	1,6		
	80				
	<70>				
1,9					
	80				

¹⁾ A-Weg über Fernbahn: Zsig S115 u. U118 mit Hp2

1	2	3a	3b	4	5
ab km	km/h	Betriebsstelle	Lage in km		
2,6	80				
	120	Esig Köln-Ehrenfeld, 〈Esig〉 Bft K-Ehrenfeld Pbf Zsig, (Gl 1 ←) Bft K-Müngersdf-Tpark Asig (Gl 1 ←) 〈¥〉, ¥	2,8 3,7 3,8 5,8 6,0 6,2		
6,2	140				
	120	K-Lövenich Hp Sbk 56 005 K-Weiden West Hp Frechen-Königsdorf Hp Sbk 57 009	9,5 9,8 10,9 13,6 13,9		
9,4	140	Esig, 〈Esig〉 Horrem Asig	17,9 18,6 18,8		
13,9					

1	2	3a	3b	4	5
ab km	km/h	Betriebsstelle	Lage in km		
30,0	140	Asig	18,8		
		⟨¥⟩, ¥	18,9		
		Avsig▽, Esig	21,0		
		Sindorf	21,4		
		Asig, ¥	21,6		
		Bksig	27,6		
		Üst Buir	27,8		
		¥	28,0		
30,4	120	Buir Hp	30,2		
35,4	140	Merzenich Hp	35,0		
		Bksig	35,4		
35,8	120	Üst Merzenich	35,7		
		¥	35,8		
38,3	140	Esig	37,3		
		Zsig	38,3		
	120	Düren			

Strecke 2620, 2622

Düren – Köln-Hansaring – Köln Hbf

Eingleisig Düren – Üst Merzenich und Üst Buir – Sindorf

140 km/h

Mbr 148 R/P

1	2	3a	3b	4	5
ab km	km/h	Betriebsstelle	Lage in km		
	120	- ZF GSM-R - Düren ⓘ 600A, Rz: 900A Asig, (=Zsig) ¥	39,3 38,8 38,2		
38,1	140	Bksig ¥	36,0 35,8		
35,8	120	Üst Merzenich Merzenich Hp	35,7 35,0		
34,6	140				
30,4	120	Buir Hp	30,2		
30,0	140				

1	2	3a	3b	4	5
ab km	km/h	Betriebsstelle	Lage in km		
28,2	140	⟨Bkvsig→, ohne Ne 4⟩	29,3		
		Bksig, ⟨Bksig→⟩	28,3		
27,8	130	¥	27,9		
	⟨140⟩	Üst Buir	27,8		
13,5	140	Avsig▽, Esig	22,0		
		Sindorf,	21,4		
		Asig			
		¥	21,3		
		⟨Evsig→, ohne Ne 4⟩	20,6		
		Esig, ⟨Esig→⟩	19,6		
		Horrem'),	18,6		
		Asig, (=Zsig)			
		¥	18,5		
		⟨¥⟩	18,4		
		Frechen-Königsdorf Hp	13,6		
Sbk 57 008	13,5				
	120				

¹⁾ A-Weg über Fernbahn: Asig mit Zs3 (4) u. zusätzlicht

1	2	3a	3b	4	5
ab km	km/h	Betriebsstelle	Lage in km		
9,4	120	Sbk 57 008	13,5		
		K-Weiden West Hp	10,9		
		K-Lövenich Hp, Sbk 56 004	9,5		
6,2	140	⟨Evsig→, ohne Ne 4⟩	7,9		
		Esig K-Ehrenfeld, ⟨Esig→⟩	6,9		
2,7	120	Bft K-Müngersdf-Tpark, Zsig	5,8		
		Avsig▽, Zsig	4,5		
		Bft K-Ehrenfeld Pbf ¹⁾ , Asig	3,7		
1,9	80	Zvsig▽, Esig Köln Hbf, ⟨Zvsig▽, Esig⟩	1,9		
	70				

¹⁾ A-Weg Fernbahn: Asig mit Zs3 (6)

1	2	3a	3b	4	5
ab km	km/h	Betriebsstelle	Lage in km		
1,1	70	Zvsig∇, Esig Köln Hbf, <Zvsig∇, Esig>	1,9		
		Zvsig∇, Zsig	1,5		
		Zvsig∇, Zsig	1,1		
0,0	60	Bft Köln-Hansaring	1,0		
		● 600A			
		Zvsig∇, Zsig	0,9		
		Zvsig∇, Zsig	0,3		
	50	Bft Köln Hbf S-Bahn	-0,2		