

Modell / Baureihe:	SBB RAe TEE II RAe 1053 Graue Maus		Herkunft: Schweiz		Autoren: simtrain.ch (siehe Handbuch)	Version: 1.0
Shop:	https://www.simtrain.ch/pi/Add-ons-TS2014-TS2020/Schweiz1/tee-zug.html					
Reales Vorbild:	https://de.wikipedia.org/wiki/SBB_RAe_TEE_II					
Im Editor:	SIMI → Railvehicles → angezeigt als RHBGe66, RHBGe66-412, SBB_RAe_TEE_II					

- 01 - Schlüsselschalter einschalten → K
- 02 - Steuerstrom einschalten → N
- 03 - Stromabnehmer heben → P
- 04 - Hauptschalter einschalten → M
- 05 - Spitzenlichter einschalten → H
- 06 - Richtungswender auf vorwärts → W
- 07 - Zugbremse lösen → Ü
- 08 - Losfahren → A

Anmerkungen:

Viele Funktionen sind auch per Schalter und Hebel im Führerstand und auch über das F4-Display bedienbar. Optisch und akustisch ist der TEE gut bis sehr gut, die Innenräume der Wagen sind gut gemacht, jeder Wagen hat ein eigenes Innenleben. Die Funktionen sind umfangreich: Die Sonnenblenden sind bedienbar, das Fenster auf der Fahrerseite lässt sich öffnen (leider ohne die passende Akustik), Scheibenwischer, Kabinenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Fahrplanbeleuchtung, acht (!) verschiedene auswählbare Stromabnehmerkonfigurationen, umfangreiche Türsteuerung ... und ja, einen Schatten hat er auch :-)

Nach einem SIFA-Notstop muss der Zug ganz angehalten werden. Taste Q quittiert den Alarm, Zug kurz bremsen und wieder lösen, Wendeschalter wieder auf vorwärts und dann weiterfahren.

Bis auf einige kleine Kinderkrankheiten (Stromabnehmer zu hoch; Druckfehler; die Fahrplanbeleuchtung funktioniert mit der Maus aber nicht mit L; der rechte Scheibenwischer geht nicht) meiner Meinung nach trotzdem ein gutes Payware-Angebot ! :-)

Tastenkombinationen

Schlüsselschalter einschalten	K
Steuerstrom ein- / ausschalten	N
Stromabnehmerkonfiguration SBB/SNC/DB/ÖBB/FS/SNCF/NS/SNCB	Strg+1 bis 8
Stromabnehmer heben / senken	P
Fahrstufe erhöhen / verringern	A / D
Zugbremse anlegen / lösen	Ä oder Ö / Ü
Dynamische Bremse anlegen / lösen	A / D
Richtungswender	W / S
SIFA ein	Strg+Num Enter
SIFA bestätigen	Q
Handbremse lösen / anlegen	anklicken
Halt registrieren (muss bei jedem Halt betätigt werden !)	T
Türen links öffnen	U
Türen rechts öffnen	O
Türen schließen	L
Signalhorn einfach	Space
Scheinwerfer an / aus	H
Kabinenbeleuchtung ein / aus	F
Instrumentenbeleuchtung	I
Fahrplanbeleuchtung	L oder Maus
Horn	Leer
Sander	X
Manövertaste (bei Rangierfahrt oder beim Passieren von roten Signalen, nach der TAB-Taste betätigen !)	R
Scheibenwischer an / aus	V / Shift+V



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Steuerpultschlüssel | 9. SIFA bestätigen |
| 2. Steuerstromschalter | 10. Kabinenbeleuchtung |
| 3. Stromabnehmerkonfiguration | 11. Instrumentenbeleuchtung |
| 4. Stromabnehmer | 12. Fahrplanleuchte |
| 5. Hauptschalter | 13. Richtungswender |
| 6. Zugbremse | 14. Scheibenwischer |
| 7. Fahrstufenschalter | 15. Manövertaste |
| 8. Feststellbremse | 16. Sander |