

<b>Modell / Baureihe:</b>	<b>ÖBB 4746 Cityjet</b>		<b>Herkunft: Österreich</b>		<b>Autoren: RSSLO (siehe Handbuch)</b>	<b>Version: 1.0</b>
Shop:	<a href="http://www.rsslo.com/product/desiroml-cityjet/">http://www.rsslo.com/product/desiroml-cityjet/</a>					
Reales Vorbild:	<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96BB/Raaberbahn_4744_und_4746">https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96BB/Raaberbahn_4744_und_4746</a>					
Im Editor:	RSSLO → Desiro MI → angezeigt als ÖBB Cityjet					

- 01 - Batterie einschalten → Shift+B
- 02 - Kontaktschlüssel einstecken und drehen → Maus
- 03 - Stromabnehmer heben → P oder Maus
- 04 - Hauptschalter einschalten → Z oder Maus
- 05 - Federspeicherbremse lösen → Maus
- 06 - Richtungswender auf vorwärts → W oder Maus
- 07 - Scheinwerfer einschalten → H oder Maus
- 08 - optional: SIFA / PZB / Zugfunk / ZZA einschalten
- 09 - Losfahren → A

### Anmerkungen:

Fast alle Funktionen sind auch per Schalter und Hebel im Führerstand und auch über das F4-Display bedienbar: Front-Sonnenblende ist bedienbar, Scheibenwischer (7 Stufen !), Kabinenbeleuchtung, Fahrpultbeleuchtung, anständige (!) Türsteuerung (d.h. wenn ich will, dass Tür zu, dann Tür zu – und zwar jetzt !), Fernlicht (zweistufig), Passenger-View, ZZA, Zugfunk, editierbare Zugnummern.

Es gibt wenig zu meckern, die Optik ist gut, auch akustisch gibt es nichts auszusetzen (ich kenne allerdings das Original nicht), 5 Standard-Szenarien, meiner Meinung nach ein sehr schönes Add-On, auch wenn das Handbuch vogelwild und teilweise schlicht falsch ist.

## Tastenkombinationen

Batterie ein / aus	Shift+B
Stromabnehmer heben / senken	P / Shift+P oder Maus
Hauptschalter ein / aus	Z / Strg+Z
Fahrstufe erhöhen / verringern bzw. dynamische Bremse anlegen / lösen	A / D
Zugbremse anlegen / lösen	Ä oder Ö / Ü
Federspeicherbremse (Feststellbremse) ein / aus	Maus
Richtungswender	W / S
SIFA ein / aus	Strg+Num Enter oder Shift+7
SIFA bestätigen	Q
PZB ein / aus	Strg+Num Enter oder Shift+8
PZB wachsam / frei / Befehl 40	Entf / Ende / Bild ab
Signalhorn hoch / tief	B / N
Scheinwerfer an / aus	H / Shift+H oder Maus
Fernlicht	I / Shift+I
Führerstandsbeleuchtung ein / aus	Maus
Pult- / Fahrplanbeleuchtung (linke / rechte Seite)	Maus
Horn tief / hoch	Leer / B
Sander	X
Front-Sonnenblende ab / auf	Maus
Scheibenwischer an / aus / Intervall	V / Shift+V

- 1. Schlüssel
- 2. Stromabnehmer
- 3. Hauptschalter
- 4. Richtungswender
- 5. Federspeicherbremse lösen

- 6. Federspeicherbremse anlegen
- 7. Zugbremse
- 8. Notbremse (ohne Funktion)
- 9. Fahrstufenschalter / dyn. Bremse
- 10. Sander

- 11. PZB
- 12. Horn
- 13. Scheinwerfer
- 14. Fernlicht
- 15. Pultbeleuchtung

- 16. Kabinenbeleuchtung
- 17. Scheibenwischer
- 18. Türsteuerung
- 19. Zugfunk
- 20. GSP (ZZA)-Steuerung

