

Modell / Baureihe:	ÖBB 4023 / 4024 Talent		Herkunft: Österreich		Autoren: RSSLO (siehe Handbuch)	Version: 1.1
Shop:	http://www.rsslo.com/product/talent-obb-4024/					
Reales Vorbild:	https://de.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Talent					
Im Editor:	RSSLO → Talent → angezeigt als OBB 4023 und OBB 4024					

- 01 - Batterie einschalten → Maus (rechte Seitenwand)
- 02 - Kontaktschlüssel einstecken und drehen → Maus
- 03 - Stromabnehmer heben → Maus
- 04 - Hauptschalter einschalten → Maus
- 05 - Federspeicherbremse lösen → Maus
- 06 - optional: PZB, SIFA, AFB einschalten
- 07 - optional: Zugfunk und ZZA einschalten und Zugnummer eingeben
- 08 - Richtungswender auf vorwärts → W oder Maus
- 09 - Scheinwerfer einschalten → H oder Maus
- 10 - Losfahren → A

Anmerkungen:

Fast alle Funktionen sind auch per Schalter und Hebel im Führerstand und auch über das F4-Display bedienbar: Front-Sonnenblende ist bedienbar, Scheibenwischer (ein-aus-Intervall und sogar Automatik mit Regensensor !), Kabinenbeleuchtung, Fahrpultbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, anständige (!) Türsteuerung (d.h. wenn ich will, dass Tür zu, dann Tür zu – und zwar jetzt !), Fernlicht (zweistufig), Multifunktionsdisplay, AFB (auch über Display bedienbar !), Kameradisplay mit verschiedenen Innen- und Außenansichten, Passenger-View, ZZA, Zugfunk, editierbare Zugnummern und Ansagen (hierfür wurde eine Entfernungsmessung integriert).

Es gibt wenig zu meckern, die Optik ist gut, auch akustisch gibt es nichts auszusetzen (ich kenne allerdings das Original nicht), 5 Standard-Szenarien, meiner Meinung nach ein sehr schönes Add-On, auch wenn das Handbuch vogelwild und teilweise schlicht falsch ist.

Tastenkombinationen

Batterie ein / aus	Shift+B oder Maus (rechte Seitenwand)
Stromabnehmer heben / senken	Maus
Hauptschalter ein / aus	Maus
Fahrstufe erhöhen / verringern bzw. dynamische Bremse anlegen / lösen	A / D
Zugbremse anlegen / lösen	Ä oder Ö / Ü
Federspeicherbremse (Feststellbremse) ein / aus	Maus
Richtungswender	W / S
SIFA ein / aus	Maus (rechte Seitenwand)
SIFA basic / advance umschalten	Shift+S
SIFA bestätigen	Q
PZB ein / aus (Details der PZB-Steuerung siehe Handbuch)	Maus (rechte Seitenwand)
PZB wachsam / frei / Befehl 40	Entf / Ende / Bild ab
AFB auf / ab	Y / C oder mit der Maus auf dem Display
Signalhorn hoch / tief	Leer / B
Scheinwerfer an / aus	H / Shift+H oder Maus
Fernlicht	I / Shift+I
Türen entriegeln	Maus
Passagiere ein- / aussteigen lassen	T
Türen schließen	Shift+C
Führerstandsbeleuchtung ein / aus	Maus
Horn tief / hoch	Leer / B
Sander	X
Front-Sonnenblende ab / auf	Maus
Scheibenwischersteuerung ein / auto / aus	Maus
Scheibenwischer an / aus / Intervall	V / Shift+V
Fahrtentfernungsmessung (bei Start in ZZA 99999 eingeben)	am Ziel Strg+U

1. Batterieschalter
2. Hauptschlüssel
3. Stromabnehmer
4. Hauptschalter
5. Richtungswender
6. Fahrstufenschalter / dyn. Bremse
7. Zugbremse
8. Federspeicherbremse
9. Multifunktionsstouchscreen

10. Scheibenwischersteuerung
11. Scheibenwischer ein/aus
12. Scheinwerfer
13. Kabinen- / Fahrplanbeleuchtung
14. Instrumentenbeleuchtung
15. Kameradisplay
16. Zugfunk
17. ZZA
18. AFB ein / aus

19. AFB-Geschwindigkeit auf / ab
20. Sander
21. Horn
22. Fernlicht
23. Türsteuerung
24. SIFA ein / aus
25. SIFA-Warnleuchte
26. PZB ein / aus
27. PZB Befehl / frei / wachsam

