

Modell / Baureihe:	ČD Tu29 (Meterspur)		Herkunft: Tschechische Republik		Autoren: Pikku u.a. (CS_Addon)	Version: 1.0
Download:	https://pikku.msts.cz/railsim.html					
Reales Vorbild:	https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8CSD-Baureihe_T_211.1					
Im Editor:	CS_Addon → Pikku → angezeigt CSD 701 776-7					

- 01 - Motor starten (falls nötig) → Z
- 02 - Lichter einschalten → J, K, H (Scheinwerfer vorne), Shift+N, Shift-M (Rücklichter); (umgekehrte Schaltung mit Shift – J, - K, - H, N, M)
- 03 - Gang einlegen → Q bzw. E (erster und vierter Gang mit Q, zweiter und dritter Gang mit E !)
- 04 - Kupplungshebel betätigen → F (lässt sich im Gegensatz zur CSD 701 nicht mit der Maus arretieren, muss also pro Schaltvorgang mit „F“ betätigt werden)
- 05 - Zugbremse (Brzdic Skoda NO) lösen → Ü
- 06 - Lokbremse (Primocinna brzda) lösen → ß
- 07 - Die Feststellbremse lösen → Strg + T
- 08 - Fahrtrichtung wählen → W oder S
- 09 - losfahren → A
- 10 – Leistung auf Null, nächsten Gang einlegen, Kupplung, und so weiter

Der gesamte Schalt- und Beschleunigungsvorgang bis zum 4. Gang sieht dann so aus (gut für die Beweglichkeit der Finger:-)):

W – Q – F – A – S – E – E – F – A – S – E – F – S – Q – Q – Q – Q – F – A

Anmerkungen:


Fast alle Funktionen sind auch per Schalter und Hebel im Führerstand bedienbar.

Optisch und akustisch ist die Lok top, der Funktionsumfang ist gut: Fast alle Schalter und die Jalousien sind mit der Maus bedienbar, Kabinen- und Instrumentenbeleuchtung, die Fenster lassen sich zwar nicht öffnen und die Innenkamera auf der Beifahrerseite ist ein wenig zickig, aber die Umsetzung des Schaltgetriebes ist hervorragend.

Typische Tschechen-Lok, meiner Meinung nach durchaus Payware-Niveau :-)

Tastenkombinationen

Motorstart (nach dem abwürgen unerlässlich :-)	Z
Richtungswender	W / S
Fahrstufe erhöhen / verringern	A / D
Zugbremse (Brzdic Skoda NO) anlegen / lösen	Ä oder Ö / Ü
Lokbremse (Primocinna brzka) anlegen / lösen	' / ß
Handbremse lösen / anlegen	Strg+T / Shift + Strg+T
1. Gang	Q
2. Gang	E
3. Gang	E
4. Gang	Q
Kupplung	F
Signalhorn tief 1	Space
Signalhorn tief 2	B
Scheinwerfer vorne an / aus	H, J, K
Rücklichter vorne an / aus	M, N
Scheinwerfer hinten an / aus	Shift+H, Shift+J, Shift+K
Rücklichter hinten an / aus	Shift+M, Shift+N
Instrumentenbeleuchtung ein / aus	I
Kabinenbeleuchtung	L
Scheibenwischer an / aus	V / Shift+V
sanden	X



- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Motorstart (wenn nötig) | 8. Scheinwerfer vorne/hinten |
| 2. Kupplungshebel | 9. Rücklichter vorne/hinten |
| 3. Ganghebel | 10. Scheibenwischer |
| 3a. Ganganzeige | 11. Zugbremse (DAKO BS2) |
| 4. Richtungswender | 12. Lokbremse |
| 5. Kabinenbeleuchtung | 13. Leistungshebel |
| 6. Instrumentenbeleuchtung | 14. Sander |
| 7. Außenlichter vorne/hinten | 15. Horn |